

14–16 oed

Geirfa hygyrch ar gyfer termau allweddol: y model atomig



Education
Inspiring your teaching and learning

Wedi'i lawrlwytho o rsc.li/4tzFoze,
nodiadau i athrawon ar gael.

Cynnwys

I gael gwybod sut mae defnyddio'r adnoddau hyn, ac i gael awgrymiadau metawybyddol, syniadau ar gyfer cefnogi a herio, ac adnoddau cysylltiedig, ewch i: rsc.li/3XTkheu

Adeiledd atomig

Niwclews (atomig).....	4
Rhif atomig.....	5
Cyfansoddyn.....	6
Electron.....	7
Ffurfwedd/adeiledd electronau.....	8
Plisgyn electronau/lefel egni.....	9
Elfen.....	10
Isotopau.....	11
Rhif màs.....	12
Moleciwl.....	13
Niwtron.....	14

Proton.....	15
Màs atomig cymharol.....	16
Gwefr gymharol.....	17
Màs cymharol.....	18
Gronyn is-atomig.....	19

Atomau ac ïonau

Atom.....	20
Ïon.....	21

Cynnwys

Diagramau gronynnau

Anelastig.....	22
Grymoedd rhyngfoleciwlaidd.....	23
Egni cinetig.....	24
Gwres cudd.....	25
Model.....	26
Dellten reolaidd.....	27



Niwclews (atomig)

canol yr atom, sydd â gwefr bositif ac sy'n cynnwys protonau a niwtronau

Mewn geiriau eraill...

canol atom, sy'n cynnwys protonau a niwtronau

Arwyddo


Gwyliwch fideo: 
bit.ly/3RfRpJL

Dweud

Niw-cle-ws

Enghraifft

Mae niwclews nitrogen yn cynnwys 7 proton a 7 niwtron. Bydd y niwclews atomig bob amser yn cael ei ddangos yng nghanol unrhyw atomau mewn diagramau



Peidio â drysu â...

cnewyllyn cell mewn bioleg. Mae cnewyllyn cell yn sylweddol fwy na niwclews atomig

Cyd-destunau eraill

Mewn ffiseg, byddwch yn astudio sut mae'r niwclews atomig yn newid yn ystod ymasiad niwclear ac ymholliad niwclear

Y rhif atomig

nifer y protonau yn niwclews atom o elfen benodol

Mewn geiriau eraill...

sawl proton sydd gan atom elfen


Arwyddo

Gwyliwch fideo: 

bit.ly/4ieBlxm

Dweud

Rhif at-om-ig



Geiriau tebyg

Rhif proton

Enghraifft

Rhif atomig carbon yw chwech oherwydd bod gan atom carbon chwe phroton yn y niwclews

Peidio â drysu â...


nifer yr electronau. Bydd nifer yr electronau ond yn hafal i'r rhif atomig ar gyfer atomau niwtral. Bydd gan ïonau nifer gwahanol o electronau

Cyfansoddyn

sylwedd pur wedi'i wneud o ddwy neu ragor o elfennau gwahanol y mae bondiau cemegol yn cysylltu eu hatomau; mae'r atomau mewn cymhareb sefydlog

Mewn geiriau eraill...

dwyr neu ragor o elfennau gwahanol wedi'u bondio'n gemegol



Arwyddo

Gwylwch fideo:

bit.ly/4jDLKJD



Dweud


Cyf-an-sodd-yn

Enghraifft

Mae dŵr a sodiwm clorid yn gyfansoddion cyffredin

Peidio â drysu â...

cymysgedd. Ni fydd yr holl atomau mewn cymysgedd wedi'u bondio at ei gilydd yn gemegol



Cyd-destunau eraill

Mewn bioleg, byddwch yn astudio pwysigrwydd glwcos, carbon deuocsid a llawer o gyfansoddion eraill

Electron

gronyn is-atomig â gwefr negatif sydd ag ychydig iawn o fàs ac sydd i'w ganfod ym mhlisg electronau/lefelau egni atomau

Mewn geiriau eraill...


gronynnau is-atomig negatif a geir mewn atomau

Arwyddo

Gwyliwch fideo: 
bit.ly/4lxieqC

Dweud

El-ec-tron



Enghraifft

Bydd atomau nitrogen yn cynnwys saith electron oherwydd mai rhif atomig nitrogen yw 7

Peidio â drysu â...

ïon. Mae electronau mewn atomau ac ïonau

Cyd-destunau eraill

Mewn ffiseg, byddwch yn astudio electronau yng nghyd-destun cylchedau trydanol

Ffurfwedd electronau (neu adeiledd)

dyma sy'n rhoi nifer yr electronau ym mhob plisgyn/lefel egni o amgylch niwclews atom

Mewn geiriau eraill...


sut mae'r electronau wedi'u trefnu o amgylch y niwclews

Arwyddo

Gwylwch fideo:  bit.ly/3Ep2TaW

Dweud

El-ec-tron
Ffurw-wedd



Enghraifft

Mae gan elfennau grŵp 18 (neu grŵp 0) ffurfwedd electronau sefydlog (plisgyn allanol llawn)

Peidio â drysu â...

rhif grŵp. Mae rhif y grŵp yn gallu nodi nifer yr electronau ar blisgyn allanol atom elfen. Mae'r ffurfwedd electronau lawn yn cynrychioli trefniant pob electron ar draws pob plisgyn


Plisgyn electronau (neu lefel egni)

Mewn geiriau eraill...

Ile mae'r electronau i'w canfod mewn atom

Dweud

Plisg el-ec-tron-au



yr ardal o amgylch niwclews atom lle mae'r electronau i'w canfod; mae gan bob lefel uchafswm o electronau y mae'n gallu eu dal

Enghraifft

Mae gan atom nitrogen ddau blisgyn electronau, felly mae wedi'i lleoli yn ail gyfnod y tabl cyfnodol

Peidio â drysu â...

electronau dadleoledig. Nid ydynt ym mhlisg electronau unrhyw atom penodol. Oni bai eu bod wedi'u dadleoli, mae electronau'n llenwi gofod mewn plisgyn electronau/lefel egni

Elfen

sylwedd pur sydd wedi'i wneud o un math o atom yn unig

Arwyddo

Gwylwch fideo:

bit.ly/4jAYL6M



O	Na	P
Ocsigen	Sodiwm	Ffosforws
8 16	11 23	15 31

Enghraifft

Mae ocsigen, sodiwm a ffosforws yn sylweddau pur wedi'u gwneud o un math o atom yn unig, felly maent i'w gweld yn y tabl cyfnodol

Dweud

El-fen

Cyd-destunau eraill

Mewn bioleg, byddwch yn astudio sut mae ocsigen, carbon, nitrogen a nifer o elfennau eraill yn angenrheidiol ar gyfer bywyd

Peidio â drysu â...

atomau, sef y gronynnau unigol sy'n ffurfio elfen neu gyfansoddyn

Isotopau

atomau sydd â'r un nifer o brotonau ond niferoedd gwahanol o niwtronau

Arwyddo


Gwylwch fideo: 
bit.ly/44dm8in

Dweud

Is-o-top-au

Cyd-destunau eraill

Mewn ffiseg, byddwch yn astudio isotopau ymbelydrol gwahanol elfennau



Enghraifft

Mae Carbon-12 a Carbon-13 yn isotopau carbon oherwydd bod ganddynt yr un nifer o brotonau (6), ond mae ganddynt nifer gwahanol o niwtronau (6 o'i gymharu â 7)

Peidio â drysu â...

alotropau, sydd â'r un nifer o ronynnau is-atomig. Mae gan isotopau niferoedd gwahanol o niwtronau. Mae niwtronau'n niwtral, felly mae gan isotopau yr un wefr gyffredinol (niwtral)

Y rhif màs

cyfanswm nifer y protonau a'r niwtronau
mewn niwclews atom o elfen benodol

Mewn geiriau eraill...

cyfanswm nifer y
protonau a niwtronau
mewn atom

rhif màs

$^{12}_6\text{C}$

Arwyddo

Gwyliwch fideo: 
bit.ly/3EonhJe

Dweud

Rhif màs

Enghraifft

Mae atom carbon bob
amser yn cynnwys 6
phroton a 6 niwtron yn ei
niwclews atomig, felly mae
gan atomau carbon rif
màs o $6 + 6 = 12$

Cyd-destunau eraill

Mewn ffiseg, byddwch yn
defnyddio rhif màs yn yr
un ffordd ag y mae'n cael
ei ddefnyddio mewn
cemeg

Peidio â drysu â...

rhif atomig. Y rhif màs fydd
y mwyaf o'r ddau werth ar
gyfer unrhyw elfen yn y
tabl cyfnodol


Moleciwl

dau atom neu ragor wedi'u cysylltu gan fondiau cemegol


Arwyddo

Gwyliwch fideo:

bit.ly/4IBjGbG




moleciwl carbon deuocsid




moleciwl hydrogen

Dweud

Mol-e-ciwl



moleciwl nitrogen



moleciwl dŵr

Enghraifft

Mae carbon deuocsid (CO_2), dŵr (H_2O) a'r holl gyfansoddion eraill yn foleciwlau

Peidio â drysu â...

elfennau a chyfansoddion. Mae moleciwl yn gallu bod yn elfen neu'n gyfansoddyn

Geiriau tebyg

Byddai hefyd modd disgrifio moleciwlau nwyon a hylifau fel gronynnau nwy a hylif

Cyd-destunau eraill

Mewn bioleg, byddwch yn astudio nifer o wahanol foleciwlau a geir mewn organebau byw, fel glwcos a charbon deuocsid

Niwtron

gronyn is-atomig heb wefr sydd â màs cymharol o 1, ac sydd i'w ganfod mewn niwclews atom

Mewn geiriau eraill...


gronyn is-atomig niwtral yn y niwclews

Arwyddo

Gwyliwch fideo: 
bit.ly/3Rm4fGI

Dweud

Niw-tron



Enghraifft

Mae modd cyfrifo nifer y niwtronau mewn niwclews atom drwy dynnu'r rhif atomig o'r rhif màs

Peidio â drysu â...

negatif. Does gan niwtronau ddim gwefr. Mae gan electronau wefr negatif

Cyd-destunau eraill

Mewn ffiseg, byddwch yn cyfrifo nifer y niwtronau mewn gwahanol isotopau yn yr un ffordd ag y mae hynny'n cael ei wneud mewn cemeg

Proton

gronyn is-atomig â gwefr bositif a màs cymharol o 1, ac sydd i'w ganfod mewn niwclews atom

Mewn geiriau eraill...

gronyn is-atomig positif yn y niwclews

Arwyddo


Gwyliwch fideo:

bit.ly/4cy6LTJ



Dweud

Pro-ton



Enghraifft

Rhif atomig nitrogen yw 7 oherwydd bydd atom nitrogen yn cynnwys 7 proton yn ei niwclews atomig

Peidio â drysu â...

ïon positif/caŷion – mae gan y ddau wefr gymharol bositif

Cyd-destunau eraill

Mewn ffiseg, byddwch yn astudio pwnc tebyg am adeiledd atomig

Màs atomig cymharol (A_r)

Mewn geiriau eraill...

màs cyfartalog un atom elfen

Arwyddo

Gwyliwch fideo: 


bit.ly/4cullG6

Dweud

Màs at-o-mig cym-har-ol

màs cyfartalog atom o elfen, gan ystyried canrannau isotopau'r elfen sy'n digwydd yn naturiol

rhif
màs



Geiriau tebyg

Màs cymharol

Enghraifft

Màs atomig cymharol clorin mewn rhai tablau cyfnodol yw 35.5 oherwydd ei fod yn gyfartaledd o ddau isotop clorin: clorin-35 (^{35}Cl) a chlorin-37 (^{37}Cl)

Peidio â drysu â...

rhif màs. Mae màs atomig cymharol yn gyfartaledd felly mae'n gallu bod yn werth degol. Dim ond rhifau cyfan o brotonau a niwtronau y gall atom unigol eu cynnwys

Gwefr gymharol

gwefr bositif (+) neu negatif (-) gronyn o'i chymharu â gwefr un proton

Mewn geiriau eraill...

pa mor bositif neu negatif yw gronyn

Arwyddo


Gwyliwch fideo:

bit.ly/3Y1QK2i



Dweud

Gwef-r gym-har-ol



Enghraifft

Mae gan ïon sodiwm 11 proton positif yn y niwclews, ond dim ond 10 electron negatif, felly gwefr gymharol y gronyn yw +1

Peidio â drysu â...

màs cymharol. Mae gwefr gymharol gronyn yn gallu bod yn bositif neu'n negatif, bydd màs cymharol bob amser yn werth positif

Cyd-destunau eraill

Mewn ffiseg, byddwch hefyd yn dysgu am wefr gymharol protonau, niwtronau ac electronau

Màs cymharol


Mewn geiriau eraill...

faint yn drymach yw
gronyn o'i gymharu
ag un arall

Dweud

Màs cym-har-ol

màs gronyn o'i gymharu ag $1/_{12}$ o fàs atom ^{12}C



Enghraifft

Bydd gan atom carbon
fàs cymharol o 12
oherwydd ei fod 12 gwaith
yn drymach nag atom
hydrogen

Peidio â drysu â...

Gwefr gymharol – mae
gwefr gymharol gronyn yn
gallu bod yn bositif neu'n
negatif, bydd màs
cymharol bob amser yn
werth positif

Gronyn is-atomig

gronyn sy'n llai nag atom

Mewn geiriau eraill...


gronynnau bach sy'n ffurfio'r holl elfennau

Dweud

Gron-yn is-at-om-ig

Dadansoddi

Mae 'is-' yn golygu llai na



Enghraifft

Mae protonau, niwtronau ac electronau yn ronynnau is-atomig

Peidio â drysu â...

atomau. Gronynnau is-atomig sy'n ffurfio atomau. Maent i'w cael o fewn yr atom, nid y tu allan iddo

Cyd-destunau eraill

Mewn ffiseg, byddwch yn dod ar draws yr un tri gronyn is-atomig rydym yn dysgu amdanynt mewn cemeg: protonau, niwtronau ac electronau

Atom

y gronyn lleiaf posibl o elfen; mae atomau wedi'u gwneud o brotonau, niwtronau ac electronau

Arwyddo


Gwylwch fideo:



bit.ly/3G7XpSi

Dweud

A-tom



Enghraifft

Un atom unigol nitrogen yw'r math lleiaf o nitrogen sy'n gallu bodoli

Peidio â drysu â...

ïonau. Mae gan atomau nifer hafal o brotonau ac electronau. Mae atomau'n gallu ffurfio ïonau pan fyddant yn colli neu'n ennill electronau.

Cyd-destunau eraill

Mewn ffiseg, byddwch yn astudio pynciau tebyg am adeiledd atomig a gronynnau

ïon

gronyn wedi'i wefru sy'n cael ei ffurfio pan fydd un neu ragor o electronau'n cael eu colli neu eu hennill o atom neu foleciwl

Mewn geiriau eraill...


gronyn â gwefr positif neu negatif

Arwyddo

Gwylwch fideo: 
bit.ly/3Yv76R2

Dweud

ï-on



Enghraifft

Pan fydd atom sodiwm yn colli electron, mae'n troi'n ïon â gwefr bositif

Peidio â drysu â...

protonau (positif) neu electronau (negatif)

Geiriau tebyg

Mae cationau yn ïonau â gwefr bositif, ac mae anionau yn ïonau â gwefr negatif

Cyd-destunau eraill

Mewn ffiseg, efallai y byddwch yn trafod ïonau wrth ddysgu am drydan

Anelastig

ddim yn hyblyg

Mewn geiriau eraill...


ni fydd yn ymestyn
nac yn plygu

Dweud

An-el-as-tig

Dadansoddi

Mae 'an' yn golygu
ddim yn



Enghraifft

Mae caniau diodydd metel
a photeli gwydr yn
ddeunyddiau anelastig
cyffredin

Cyd-destunau eraill

Mae gwrthrych anelastig yn newid siâp yn barhaol pan
roddir grym arno. Mewn ffiseg, byddwch yn ymchwilio i
briodweddau gwrthrychau elastig ac anelastig

Grymoedd rhyngfoleciwlaidd

y grymoedd atynnol a gwrthyrrol cymharol wan rhwng moleciwlau

Dweud


Grym-oedd rhyngfol-ec-iwl-aidd

Dadansoddi

Mae 'rhyng' yn golygu rhwng neu ymhlith

Cyd-destunau eraill

Mewn ffiseg, efallai y byddwch yn trafod grymoedd rhyngfoleciwlaidd wrth ddysgu am y model gronynnau



Enghraifft

Mae moleciwlau dŵr mewn iâ yn cael eu dal at ei gilydd gan rymoedd atynnol rhwng y moleciwlau

Peidio â drysu â...

bondiau cemegol. Nid oes unrhyw fondiau cofalent yn cael eu torri pan fydd sylweddau sydd wedi'u gwneud o foleciwlau cofalent bach yn ymdoddi neu'n berwi – y grymoedd rhyngfoleciwlaidd sy'n cael eu goresgyn

Egni cinetig

yr egni sydd gan wrthrych oherwydd ei fudiant

Mewn geiriau eraill...

y cyflymaf mae gronyn yn symud, y mwyaf o egni cinetig sydd ganddo

Arwyddo


Gwyliwch fideo:

bit.ly/4jaZCev



Dweud

Eg-ni cin-et-ig



Cyd-destunau eraill

Mewn ffiseg, byddwch yn cyfrifo gwerth ar gyfer storfeydd egni cinetig gwrthrychau sy'n symud

Enghraifft

Pan fydd sylwedd yn cael ei gynhesu, mae'r gronynnau'n ennill storfa egni cinetig fwy, felly byddant yn dirgrynu neu'n symud yn gyflymach

Peidio â drysu â...

symudiad rydych chi'n gallu ei weld yn amlwg. Ac mae gan ronynnau solid egni cinetig hefyd, nid dim ond hylifau a nwyon

Gwres cudd


egni sy'n cael ei drosglwyddo i sylwedd neu ohono yn ystod newid yn ei gyflwr ffisegol sy'n digwydd heb newid ei dymheredd

Mewn geiriau eraill...

yr egni sydd ei angen i ymdoddi neu ferwi sylwedd, neu'r egni sy'n cael ei ryddhau pan fydd sylwedd yn cyddwyso neu'n rhewi

Dweud

Gwres cudd



Enghraifft

Wrth i rew ymdoddi, bydd y tymheredd yn aros ar sero gradd nes bydd yr holl iâ solet wedi ymdoddi'n ddŵr hylifol

Peidio â drysu â...

newid mewn tymheredd, 'poethi' neu 'oeri'. Nid yw'r tymheredd yn newid pan fydd sylwedd yn newid cyflwr

Cyd-destunau eraill

Mewn ffiseg, byddwch yn cyfrifo gwres cudd ymdoddi ac anweddu ar gyfer gwahanol sylweddau

Model



cynrychioliad syml o rywbeth neu ffordd o
egluo rhywbeth cymhleth

Arwyddo

Gwylwch fideo: 
bit.ly/4ihX9xx

Dweud

Mod-el



Enghraifft

Ym maes cemeg, mae atomau'n
aml yn cael eu modelu fel
cylchoedd neu sferau, ac mae
bondiau cemegol yn aml yn cael
eu modelu fel llinellau syth rhwng
atomau

Cyd-destunau eraill


Ar draws pob un o'r tri phwnc
gwyddonol, bydd eich athro yn aml
yn defnyddio modelau i helpu i
egluo syniadau cymhleth a
haniaethol

Dellten reolaidd

trefniant o atomau neu ïonau
ailadroddol sy'n ffurfio adeiledd 3D


Mewn geiriau eraill...

gronynnau wedi'u
trefnu mewn adeiledd
3D sy'n ailadrodd



Dweud

Dell-ten re-ol-aidd



Cyd-destunau eraill

Mewn ffiseg, byddwch yn dysgu am drefniant
gronynnau mewn solidau

Enghraifft

Mae sodiwm clorid a
diemwnt yn sylweddau y
byddwch yn eu hastudio
sydd ag adeiledd dellten
reolaidd

Peidio â drysu â...

moleciwlau syml.

Diolchiadau

Llun ar sleid 22 © Shutterstock

Geirfâu Iaith Arwyddion Prydain o dermau'r cwricwlwm gan yr SSC (<https://www.ssc.education.ed.ac.uk/BSL/>)