

14–16 oed

Geirfa hygyrch ar gyfer termau allweddol: cemeg feintiol



Education
Inspiring your teaching and learning

Ar gael yn rsc.li/439IYXj,
nodiadau i athrawon ar gael

Cynnwys

I gael gwybod sut i ddefnyddio'r adnodd hwn, ac i gael awgrymiadau metawybyddol, syniadau ar gyfer cefnogi a herio, ac adnoddau cysylltiedig, ewch i: rsc.li/3Gi9HHN

Swm y sylwedd mewn molau

Swm y sylwedd (n)	sleid 4
Rhif Avogadro.....	sleid 5
Decimetr ciwbig (dm^3).....	sleid 6
Fformiwla empirig	sleid 7
Màs (m).....	sleid 8
Màs molar (M).....	sleid 9
Cyfaint molar nwy (V_m).....	sleid 10
Môl (mol)	sleid 11
Cyfaint (V)	sleid 12

Hafaliadau cemegol cytbwys

Economi atomau.....	sleid 13
Hafaliad symbolau cytbwys.....	sleid 14
Sgil gynnyrch.....	sleid 15
Fformiwla gemegol.....	sleid 16
Gormodedd adweithydd.....	sleid 17
Adweithydd cyfyngol.....	sleid 18

Cynnwys

Crynodiad hydoddiannau a thitradiad

Bwred.....	sleid 19
Crynodiad (c).....	sleid 20
Canlyniadau cydgordiol.....	sleid 21
Diweddbwynt.....	sleid 22
Silindr mesur.....	sleid 23
Dangosydd pH.....	sleid 24
Pibed.....	sleid 25
Hydoddiant.....	sleid 26
Titradiad.....	sleid 27
Titir.....	sleid 28

Cyfeintiau nwyon a masau sy'n adweithio

Cynnyrch gwirioneddol.....	sleid 29
Chwistrell nwy.....	sleid 30
Cynnyrch canrannol.....	sleid 31
Cynnyrch a ragfynegir/ cynnyrch damcaniaethol.....	sleid 32
Clorian.....	sleid 33

Màs cymharol

Cyfansoddiad canrannol.....	sleid 34
Màs atomig cymharol (A_r).....	sleid 35
Màs fformiwla cymharol (M_r).....	sleid 36
Màs cymharol.....	sleid 37

Swm y sylwedd

faint o atomau, moleciwlau neu unedau fformiwla sydd mewn sampl o'r sylwedd, caiff ei fesur mewn molau (mol)

Mewn geiriau eraill ...

faint o ronynnau sydd mewn sylwedd, mewn molau

Enghraifft

Dau fôl oedd y swm o hydrogen oedd ei angen i adweithio ag un môl o ocsigen



Mae tair bricsen yr un **swm** â thair pluen, er y bydd y màs yn wahanol



Peidio â drysu â ...

màs sylwedd neu fàs molar sylwedd

Dweud

Swm y syl-wedd

Geiriau tebyg

Faint o sylwedd

Rhif Avogadro

y rhif 6.02×10^{23} , sef nifer yr atomau, moleciwlau neu unedau fformiwla mewn un môl o'r sylwedd

Mewn geiriau eraill ...

bydd gan un môl o unrhyw sylwedd 6.02×10^{23} atom ynddo. Mae 6.02×10^{23} yr un fath ag ysgrifennu 602 000 000 000 000 000 000 000

Arwyddo

Gwyliwch fideo:

bit.ly/4rmbNt2



Dweud

Rhif Av-o-ga-dro

Enghraifft

Mae dwsin yn gysonyn sy'n golygu 12. Mae rhif Avogadro yn golygu 6.02×10^{23}

Peidio â drysu â ...

môl, sef swm y sylwedd sy'n cynnwys 6.02×10^{23} atom



Mae gan 1 môl o garbon ac 1 môl o haearn ill dau 6.02×10^{23} atom er bod ganddynt fasau gwahanol

Decimetr ciwbig (dm³)

uned cyfaint, yr un faint ag un litr (l), sy'n hafal i 1000 centimetr ciwbig (cm³)

Mewn geiriau eraill ...

ffordd wahanol o ddisgrifio litr o sylwedd

Arwyddo

Gwylwch fideo: 
bit.ly/4rKeA8

Dweud

Dec-i-met-r ciw-big

Dadansoddi

Deci (degfed ran) metr (o fetr), ciwbig (yn ymwneud â chiwb neu'n dri dimensiwn)

Enghraifft

Roedd y bicer yn cynnwys un decimetr ciwbig (1 dm³) o hylif



Ystyron eraill

Mae un decimetr ciwbig yr un fath â 1000 centimetr ciwbig (cm³)

Fformiwla empirig

mae'n defnyddio symbolau cemegol i roi'r gymhareb symlaf o atomau (neu ïonau) o bob elfen mewn sylwedd, fel CH_2 ar gyfer ethen sydd â'r fformiwla foleciwlaidd C_2H_4

Mewn geiriau eraill ...


ffordd o ddangos y gymhareb symlaf o atomau (neu ïonau) mewn cyfansoddyn

Dweud

Ffor-miw-la em-pir-ig

Dadansoddi

Fformiwla (ffordd o gynrychioli rhywbeth), empirig (yn seiliedig ar arsylwad)



Enghraifft

Mae gan sylweddau ïonig fformiwlâu empirig, fel NaCl , ond gallwn hefyd ddefnyddio fformiwlâu empirig i wneud pethau'n symlach ar gyfer moleciwlau mawr iawn. Mae gan glwcos, er enghraifft, y fformiwla foleciwlaidd $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, a'r fformiwla empirig CH_2O

Geiriau tebyg

Y gymhareb symlaf mewn rhifau cyfan

Peidio â drysu â ...

fformiwla foleciwlaidd – sy'n dangos yr atomau mewn un moleciwl unigol

Màs (*m*)

priodwedd mater sy'n achosi i sampl o sylwedd deimlo grym disgyrchiant, caiff ei fesur mewn gramau (g)

Mewn geiriau eraill ...

faint o fater sydd mewn gwrthrych

Arwyddo

Gwylwch fideo:

bit.ly/4rOh9wN



Dweud

Màs

Enghraifft

Màs y crwsibl yn y llun yw 48.29 g



Peidio â drysu â ...

pwysau, sy'n rym oherwydd disgyrchiant ac sy'n cael ei fesur mewn Newtonau

Geiriau tebyg

Y gair Saesneg 'massive', sy'n golygu gwrthrych sydd â màs mawr neu faint mawr

Màs molar (M)

Mewn geiriau eraill ...

màs un môl o gemegyn
mewn gramau

Arwyddo

Gwyliwch fideo:

bit.ly/3MgX2bL

Dweud

Màs mo-lar

màs un môl o sylwedd, a roddir yn ôl
gwerth ei fàs atomig cymharol neu ei
fàs fformiwla cymharol, mewn gramau

Enghraifft

Màs molar carbon yw 12 g.

Màs molar alwminiwm yw 27 g



Peidio â drysu â ...

màs cymharol, sef màs
cyfartalog yr atomau
mewn elfen neu
gyfansoddyn. Mae
màs molar yn cael ei
fesur mewn gramau,
ond nid oes gan fàs
cymharol unedau

Cyfaint molar nwy (V_m)

y cyfaint a lenwir gan un môl o nwy, sydd tua 24 decimetr ciwbig (dm^3) ar dymheredd a gwasgedd ystafell

Mewn geiriau eraill ...


faint o le y mae un môl o nwy yn ei lenwi

Enghraifft


Cyfaint molar ocsigen ar dymheredd a gwasgedd ystafell arferol yw 24 dm^3

Dweud


Cyf-aint mo-lar nwy



He (4 g)



NH_3 (15 g)



O_2 (32 g)

Mae'r balwnau hyn i gyd yn cynnwys un môl o nwy. Mae ganddynt fasau gwahanol ond yr un cyfaint

Geiriau tebyg

Màs molar, sef mas môl o sylwedd

Peidio â drysu â ...

Cofiwch fod gan nwyon fàs

Môl (mol)

yr uned ar gyfer swm y sylwedd, pan mai un môl yw'r swm sy'n cynnwys 6.02×10^{23} (rhif Avogadro) o atomau, moleciwlau neu unedau fformiwla

Mewn geiriau eraill ...

swm unrhyw sylwedd sy'n cynnwys 6.02×10^{23} atom

Arwyddo

Gwyliwch fideo:

bit.ly/4aT3cbl



Dweud

Môl



Un môl o garbon

Enghraifft

Mae un môl o garbon yn cynnwys 6.02×10^{23} atom o garbon. Mae un môl o gopr yn cynnwys 6.02×10^{23} atom o gopr

Peidio â drysu â ...

màs molar, sef màs un môl o sylwedd

Cyfaint (V)

faint o ofod tri dimensiwn sy'n cael ei lenwi gan sampl o sylwedd, caiff ei fesur mewn centimetrau ciwbig (cm^3) neu ddecimetrau ciwbig (dm^3)

Mewn geiriau eraill ...

faint o le mae gwrthrych yn ei lenwi.

Arwyddo

Gwyliwch fideo:

bit.ly/4rLu82g



Dweud

cyf-aint

Enghraifft

Cyfaint mwyaf posibl y silindr mesur oedd 500 cm^3



Peidio â drysu â ...

mililitrau, mae 1 mililitr yr un fath ag 1 cm^3 . Ond mewn cemeg dylem ddefnyddio centimetrau ciwbig (cm^3) neu ddecimetrau ciwbig (dm^3)

Economi atomau

Mewn hafaliad symbolau cytbwys, mäs y cynnyrch a geisir fel canran o gyfanswm mäs yr adweithyddion

Mewn geiriau eraill ...

canran yr adweithyddion a allai fod yn gynnyrch defnyddiol yn y pen draw

Enghraifft

Os yw 100 g o adweithyddion yn cynhyrchu 75 g o gynnyrch defnyddiol, mae'r economi atomau yn 75%

$$\% \text{ economi atomau} = \frac{M_r \text{ cynnyrch a geisir fel}}{M_r \text{ of total products}} \times 100$$

Dweud

Ec-on-o-mi at-om-au

Peidio â drysu â ...

cynnyrch canrannol, sef swm gwirioneddol y cynnyrch sy'n cael ei wneud mewn adwaith

Hafaliad symbolau cytbwys

Mewn geiriau eraill ...

pan fydd nifer yr atomau ar gyfer pob elfen yr un fath ar ochr chwith ac ochr dde hafaliad



Arwyddo

Gwyliwch fideo: 
bit.ly/4azWwgO

Dweud

Haf-al-iad sym-bol-au
cyt-bwys

ar gyfer adwaith cemegol, mae hwn yn dangos fformiwlâu cemegol yr adweithyddion a'r cynhyrchion, wedi'u gwahanu gan saeth. Gellir ysgrifennu rhifau cyfan cyn y fformiwlâu i gydbwysu'r hafaliad



Enghraifft

Mae hwn yn hafaliad symbolau cytbwys oherwydd bod pedwar atom hydrogen a dau atom ocsigen yn yr adweithyddion a'r cynhyrchion

Geiriau tebyg

Hafaliad geiriau, sef pan fyddwn ni'n ysgrifennu enwau'r cemegion a ddim yn defnyddio'r symbolau

Sgil gynnyrch

sylwedd a gynhrychir gan adwaith cemegol ond nid dyma'r cynnyrch a geisir ac mae'n aml yn cael ei drin fel gwastraff

Mewn geiriau eraill ...

sylwedd sy'n cael ei wneud yn ystod adwaith nad yw'n brif gynnyrch

Peidio â drysu â ...

Nid oes gan bob adwaith sgil gynnyrch

Dweud


Sgil gynn-yrch

Dadansoddi

Sgil (sy'n golygu 'o ganlyniad i') cynnyrch (y peth sy'n cael ei wneud)

Enghraifft

Pan fydd methan yn adweithio ag ager i wneud hydrogen, mae carbon monocsid yn cael ei wneud fel sgil gynnyrch



Geiriau tebyg

Gwastraff – nid yw'r sgil gynnyrch yn wastraff bob amser, ac weithiau gellir ei ddefnyddio i ddiben arall

Fformiwla gemegol

mae'n defnyddio symbolau cemegol i ddangos nifer cymharol yr atomau (neu'r ïonau) o bob elfen mewn sylwedd, fel H_2O ar gyfer dŵr neu $NaCl$ ar gyfer sodiwm clorid

Mewn geiriau eraill ...


mae'r math hwn o fformiwla yn rhoi symbolau cemegol yr elfennau sydd â'u hatomau (neu eu hïonau) yn y sylwedd. Mae'r fformiwla hefyd yn dangos niferoedd cymharol yr atomau (neu'r ïonau) hyn

Dweud

Fform-iw-la gem-eg-ol

Dadansoddi

Fformiwla (ffordd benodol o ysgrifennu pethau), cemegol (yn ymwneud â sylweddau)



Geiriau tebyg

Fformiwla
foleciwlaidd (ar
gyfer moleciwlau)

Enghraifft

Y fformiwla gemegol ar gyfer dŵr yw H_2O , sy'n dangos bod gan bob moleciwl ddau atom hydrogen ac un atom ocsigen wedi'u bondio at ei gilydd

Peidio â drysu â ...

rhifau cydbwysol neu gymarebau adweithio. Mae'r rhifau bach sy'n is-nodau yn dweud wrthym sawl atom sydd o elfen y symbol maent yn ei ddilyn

Cyd-destunau eraill

Gall fformiwla hefyd olygu set o gyfarwyddiadau, fel fformiwla mathemateg, neu rysâit

Gormodedd adweithydd

nid yw'n cael ei ddefnyddio i gyd mewn adwaith cemegol oherwydd bod adweithydd arall wedi rhedeg allan yn gyntaf

Mewn geiriau eraill ...

y sylwedd sy'n weddill ar ôl adwaith oherwydd bod mwy nag oedd ei angen

Dweud


gor-mod-edd ad-weith-ydd

Dadansoddi

Gormodedd (gormod o rywbeth) adweithydd (y sylwedd sydd gennych ar y dechrau mewn adwaith cemegol)

Enghraifft

Copr ocsid yw'r gormodedd adweithydd wrth wneud copr sylffad



Mae gormodedd copr ocsid i'w weld ar waelod y tiwb

Peidio â drysu â ...

adweithyddion, sef unrhyw gemegion sy'n adweithio â'i gilydd. Ni fydd gan bob adwaith ormodedd adweithydd

Adweithydd cyfyngol

Mewn geiriau eraill ...

yr adweithydd sy'n cael ei ddefnyddio i gyd gyntaf mewn adwaith ac sydd felly'n cyfyngu ar faint o gynnyrch y gellir ei wneud

Dweud

Ad-weith-ydd cyf-yng-ol

Geiriau tebyg

Ffactorau cyfyngol, a all gynnwys ffactorau allanol fel tymheredd neu lefelau golau sy'n effeithio ar adweithiau.

mae'n cael ei ddefnyddio i gyd mewn adwaith cemegol, sydd felly'n cyfyngu ar faint o gynhyrchion y gellir eu ffurfio

Enghraifft

Yr asid sylffwrig oedd yr adweithydd cyfyngol yn yr adwaith; pan gafodd hwnnw ei ddefnyddio i gyd, daeth yr adwaith i ben



Ar ddiwedd yr adwaith, mae'r asid sylffwrig wedi cael ei ddefnyddio i gyd

Peidio â drysu â ...

Nid yr adweithydd cyfyngol yw'r un sydd â'r swm lleiaf bob amser

Bwred

tiwb cul gyda graddfa ar yr ochr a thap ar y gwaelod, caiff ei defnyddio i fesur yn fanwl gywir gyfaint yr hylif sy'n llifo allan ohoni mewn titradiad

Mewn geiriau eraill ...

tiwb sy'n cael ei ddefnyddio i ychwanegu hylifau yn araf at adwaith.

Arwyddo


Gwyliwch fideo:

bit.ly/3OKTuPB



Dweud

Bwr-ed



Enghraifft

Defnyddiwch fwred i ychwanegu'r asid at y fflasg gonigol fesul diferyn

Peidio â drysu â ...

pibedau, sydd â bwlb ar y pen i godi hylifau

Geiriau tebyg

Biwret, sef hydoddiant sy'n cael ei ddefnyddio i brofi am broteinau

Crynodiad (c)

Mewn geiriau eraill ...

swm y sylwedd mewn cyfaint penodol o hylif

Arwyddo

Gwyliwch fideo:

bit.ly/3MgZXkJ




Dweud

Cryn-od-iad

nifer y gramau neu folau o hydoddyn sydd ym mhob decimetr ciwbig o hydoddiant, caiff ei fesur mewn g/dm^3 neu mol/dm^3

Enghraifft

Crynodiad yr asid oedd 2 mol/dm^3



Peidio â drysu â ...

cryfder sylwedd, neu gyfaint sylwedd. Gallwch gael cyfaint bach o hydoddiant hynod o grynodedig

Canlyniadau cydgordiol

Mewn geiriau eraill ...

canlyniadau mewn arbrawf sy'n debyg iawn i'w gilydd

dau ganlyniad neu fwy sy'n cydfynd yn agos â'i gilydd; mewn titradiad mae dau ganlyniad yn gydgordiol os ydynt o fewn 0.1 centimetr ciwbig (cm^3) i'w gilydd

Enghraifft

Ailadroddodd y myfyrwyr yr arbrawf dair gwaith a chawsant ganlyniadau cydgordiol

	Titradiad 1	Titradiad 2	Titradiad 3
Cyfaint yr asid a ychwanegwyd (cm^3)	34.56	34.72	34.51

Mae Titradiad 1 a Thitradiad 3 yn ganlyniadau cydgordiol

Dweud

Can-lyn-iad-au cyd-gord-iol

Peidio â drysu â ...

manwl gywir – gall canlyniadau fod yn gydgordiol ond ddim yn fanwl gywir os nad ydynt yn agos at y gwerth gwirioneddol

Diweddbwynt

mewn titradiad, yr union gyfaint a ychwanegwyd pan fydd y dangosydd yn newid lliw

Mewn geiriau eraill ...

Y pwynt pan fydd adwaith titradu wedi'i gwblhau

Enghraifft

Daeth diweddbwynt y titradiad pan oedd 23 cm^3 o asid wedi cael ei ychwanegu.

Dweud

Diw-edd-bwynt



Peidio â drysu â ...

Nid yr adeg pan fo'r fwred yn wag yw'r diweddbwynt

Silindr mesur

tiwb tal gyda graddfa ar yr ochr sy'n cael ei ddefnyddio i fesur cyfaint hylif neu gyfaint nwy sy'n byrlymu i fyny iddo drwy ddŵr

Mewn geiriau eraill ...

tiwb sy'n cael ei ddefnyddio i fesur cyfaint

Arwyddo

Gwylwch fideo:

bit.ly/3MyO0XF



Dweud

Sil-in-dr mes-ur



Enghraifft

Fe wnaethom ddefnyddio silindr mesur i fesur 25 cm³ o ddŵr

Peidio â drysu â ...

Offer mesur eraill fel bwredau neu bibedau

Dangosydd pH

sylwedd y mae ei liw pan fydd yn uwch na gwerth pH penodol yn wahanol i'w liw pan fydd o dan y gwerth pH hwnnw, fel methyl oren neu ffenolffthalein

Mewn geiriau eraill ...

cemegyn sy'n newid lliw i ddangos a yw sylwedd yn asid ynteu'n alcali

Arwyddo

Gwyliwch fideo:

bit.ly/46bKxVx



Enghraifft

Wrth i ni ychwanegu asid at alcali, newidiodd y dangosydd pH o borffor i wyrdd ac yna coch

Peidio â drysu â ...

Mae gan rai dangosyddion pH amrywiaeth o liwiau, ond mae gan eraill, fel methyl oren, nifer llai

Dweud

Dang-os-ydd pi-heitsh

Geiriau tebyg

Mae Dangosydd Cyffredinol yn fath penodol o ddangosydd pH

Pibed

tiwb cul sy'n cael ei lenwi drwy sugnedd, gyda marc neu raddfa ar yr ochr, caiff ei ddefnyddio i godi cyfaint mesuredig o hylif

Mewn geiriau eraill ...

teclyn a ddefnyddir i fesur a throsglwyddo cyfaint bach, union o hylif

Arwyddo

Gwyliwch fideo:

bit.ly/40d8bxx



Dweud

pib-ed

Enghraifft

Defnyddiwch bibed i ychwanegu 5 diferyn o asid at y cymysgedd yn araf

Peidio â drysu â ...

diferydd, sy'n edrych yn debyg ond nad oes ganddo fesuriadau ar yr ochr



Hydoddiant

y cymysgedd a gynhrychir pan fydd hydoddyn yn hydoddi mewn hydoddydd

Mewn geiriau eraill ...

cymysgedd lle mae un sylwedd yn hydoddi'n llwyr mewn sylwedd arall, fel halen mewn dŵr

Arwyddo

Gwyliwch fideo: 


bit.ly/44uofhF

Dweud

Hyd-odd-iant

Dadansoddi

Hydawdd (yn gallu cael ei hydoddi) + yr ôl-ddodiad 'iant'



Enghraifft

Mewn hydoddiant o ddŵr heli, halen yw'r hydoddyn a dŵr yw'r hydoddydd

Peidio â drysu â ...

dyfrllyd. Mae hydoddiannau'n aml yn cael eu ffurfio mewn dŵr, ond maent yn gallu ffurfio mewn hylifau eraill hefyd

Geiriau tebyg

Weithiau gelwir hydoddiant halen di-haint yn 'hydoddiant halwynog'

Titradiad

dull o ganfod crynodiad hydoddiant drwy adwaith â hydoddiant arall sydd â chrynodiad diffiniedig

Mewn geiriau eraill ...

dull trachywir o ychwanegu un hylif at un arall.

Arwyddo

Gwyliwch fideo:

bit.ly/466WhlX



Dweud

Tit-rad-iad

Enghraifft

Gellir cyfrifo cyfaint yr asid sydd ei angen i niwtralu alcali drwy ddefnyddio titradiad



Peidio â drysu â ...

Niwtralu – gallwn ddefnyddio titradiad i niwtralu, ond gellir ei ddefnyddio ar gyfer adweithiau eraill hefyd

Titr

cyfaint yr hydoddiant mae angen ei ychwanegu o'r fwred i gyrraedd y diweddbwynt

Mewn geiriau eraill ...

swm yr hylif rydych chi'n ei ychwanegu o'r fwred


Arwyddo

Gwyliwch fideo:

bit.ly/40eZqCY

Dweud

Tit-r



Enghraifft

Y titr roedd ei angen i niwtralu'r alcali oedd 24 cm³

Peidio â drysu â ...

diweddbwynt, sef pan fydd yr adwaith wedi gorffen; gellir ei ddefnyddio i gyfrifo'r titr

Cynnyrch gwirioneddol

màs neu faint o gynnyrch gwirioneddol sy'n cael ei wneud mewn adwaith cemegol

Mewn geiriau eraill ...

swm gwirioneddol y cynnyrch sy'n cael ei wneud

Dweud

Cynn-yrch gwir-ion-edd-ol

Enghraifft


Mae'r cynnyrch gwirioneddol mewn arbrawf yn aml yn llai na'r hyn sy'n cael ei ragfynegi

Peidio â drysu â ...

Cynnyrch a ragfynegir/cynnyrch damcaniaethol, sef yr uchafswm y **gellid** ei wneud mewn adwaith

Geiriau tebyg

Cynnyrch canrannol a chynnyrch a ragfynegir/cynnyrch damcaniaethol, mae pob un ohonynt yn gysylltiedig



Chwistrell nwy

tiwb gwydr gyda graddfa ar yr ochr a phlymiwr sy'n symud yn rhydd, caiff ei ddefnyddio i gasglu ac i fesur cyfaint nwy.

Mewn geiriau eraill ...

darn o gyfarpar sy'n cael ei ddefnyddio i fesur cyfaint nwy

Dweud


Chwis-trell nwy

Enghraifft

Gellir defnyddio chwistrell nwy i fesur cyfradd cynhyrchu nwy yn yr arbrawf

Peidio â drysu â ...

chwistrell hylif, sydd yn aml wedi'i gwneud o blastig



Cynnyrch canrannol

Mewn geiriau eraill ...

ffordd o ddangos faint o gynnyrch sydd wedi cael ei wneud o'i gymharu â'r hyn yr oedd disgwyl ei wneud

Dweud

Cynn-yrch can-rann-ol

Peidio â drysu â ...

cyfradd yr adwaith. Nid yw'r cynnyrch yn gysylltiedig â'r cyflymder

Enghraifft

Mewn arbrawf, roedd y cynnyrch canrannol yn 75%

Geiriau tebyg

Cynnyrch damcaniaethol a chynnyrch gwirioneddol, sy'n cael eu defnyddio i gyfrifo'r cynnyrch canrannol

y cynnyrch gwirioneddol, wedi'i roi fel canran o'r cynnyrch damcaniaethol

$$\text{Cynnyrch canrannol} = \frac{\text{Cynnyrch gwirioneddol}}{\text{cynnyrch damcaniaethol}} \times 100$$

Cynnyrch a ragfynegir/ cynnyrch damcaniaethol

uchafswm y mäs neu faint o gynnyrch gallech ei wneud mewn adwaith cemegol os na cheir unrhyw adweithiau eraill ac os na chollir unrhyw beth

Mewn geiriau eraill ...


uchafswm y cynnyrch y gellid ei wneud pe bai popeth yn adweithio'n berffaith

Dweud

Cynn-yrch a rag-fyn-eg-ir/
cynn-yrch dam-can-iaeth-ol

Enghraifft

Roedd y cynnyrch damcaniaethol yn 10 g, ond dim ond 8 g a gynhyrchwyd gan y myfyrwyr



Geiriau tebyg

Cynnyrch gwirioneddol a chynnyrch canrannol – mae pob un ohonynt yn gysylltiedig

Clorian

dyfais electronig sydd â hambwrdd metel ac sy'n rhoi darlenniad digidol, caiff ei defnyddio i fesur màs sampl o sylwedd

Mewn geiriau eraill ...

dyfais ddigidol i fesur màs yn drachywir

Arwyddo

Gwyliwch fideo:

bit.ly/4rMUHEm



Dweud

Clor-ian



Enghraifft

Defnyddiwch glorian i fesur 5.2 g o halen

Peidio â drysu â ...

Cyfansoddiad canrannol

Mewn geiriau eraill ...

y ganran o sylwedd sydd wedi'i gwneud o bob elfen

Peidio â drysu â ...

Nifer yr atomau mewn cyfansoddyn. Mae gan rai atomau fwy o fàs nag eraill

Dweud

Cyf-an-sodd-iad cym-har-ol

màs cymharol atom(au) un elfen mewn cyfansoddyn, wedi'i roi fel canran o'r màs fformiwla cymharol

Enghraifft


Cyfansoddiad canrannol dŵr yw tua 11% hydrogen ac 89% ocsigen.

Màs atomig cymharol **hydrogen** yw **1** (x2 atom = 2)

Màs atomig cymharol **ocsigen** yw **16**

Cyfanswm y màs = **18**

Cyfansoddiad: **Hydrogen = 11%, Ocsigen = 89%**



Màs atomig cymharol (A_r)

màs cyfartalog atom o elfen, gan ystyried canrannau isotopau'r elfen sy'n digwydd yn naturiol

Mewn geiriau eraill ...

màs cyfartalog atom o elfen benodol fel y dangosir yn y tabl cyfnodol

Enghraifft

Màs atomig cymharol ocsigen yw 16

11	12	14	16
B	C	N	O
Boron	Carbon	Nitrogen	Ocsigen
5	6	7	8

Arwyddo

Gwyliwch fideo:

bit.ly/4a14ZG3



Dweud

Màs at-om-ig cym-har-ol

Geiriau tebyg

Màs molar, sef màs un môl o sylwedd mewn gramau

Peidio â drysu â ...

Nid dyma fàs gwirioneddol yr atom, gan y byddai hwnnw'n rhif bach iawn

Màs fformiwla cymharol (M_r)

Mewn geiriau eraill ...

cyfanswm yr holl fasau atomig cymharol mewn cyfansoddyn

Dweud

Màs ffor-miw-la cym-har-ol

Peidio â drysu â ...

màs molar, sef màs un môl o sylwedd mewn gramau

cyfanswm masau atomig cymharol yr holl atomau sydd mewn fformiwla gemegol sylwedd wedi'u hadio at ei gilydd

Enghraifft



Màs fformiwla cymharol dŵr yw 18.

Mae moleciwl dŵr wedi'i wneud o ddau atom hydrogen ac un atom ocsigen.

Màs atomig cymharol **hydrogen** yw **1** (x 2 atom = **2**)

Màs atomig cymharol **ocsigen** yw **16**

Cyfanswm y màs = **18**



Màs cymharol

màs gronyn yn gymharol i $\frac{1}{12}$ o fàs atom ^{12}C

Mewn geiriau eraill ...

màs unrhyw ronyn, atom neu foleciwl o'i gymharu â charbon

Dweud

màs cym-har-ol

Enghraifft

Màs cymharol proton yw 1

	Màs Cymharol
Proton	1
Niwtron	1
Electron	0.000538

Peidio â drysu â ...

Nid yw màs cymharol yn cael ei fesur mewn gramau

Geiriau tebyg

Màs atomig cymharol, sef yr atom cyfan, neu fàs fformiwla cymharol, sef moleciwl cyfan

Diolchiadau

Y lluniau ar sleidiau 5, 11 a 30 © GIPhotoStock/Science Photo Library

Y llun ar sleid 9 © Martyn F. Chillmaid/ Science Photo Library

Y lluniau ar sleidiau 4, 12, 19, 22–25, 27 a 33 © Shutterstock

Pob llun arall © Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol

Geirfâu Iaith Arwyddion Prydain o dermau'r cwricwlwm gan yr SSC

<https://www.ssc.education.ed.ac.uk/BSL/>

Geiriadur Iaith Arwyddion Prydain

<https://www.signbsl.com/>